Trädgårdsförråd
Brf Västerängen

Bygglov för nybyggnad av lägenhetsförråd på fastigheten Smältverket 1-8.

Bygglovet avser tre modeller av lägenhetsförråd, Small, Medium och Maxi på 1.5, 3 respektive 4 m² enligt typritning i ärendet.

Mark- och grundarbete
För samtliga förrådstyper gäller att de ska placeras på vågrätt stabilt underlag, stenplattor på sandbädd eller plintar.

Placering
Förråden för endast placeras på anvisad plats enligt detta dokument, i enlighet med bygglovet.¨
Endast Maxi-modellen kan byggas i dublettutförande för två lägenheter.

Material
Trästomme med träpanel, helt golv.

Färger
Alla förråd oavsett storlek ska ha enhetligt färgsättning. Gula väggar med vita knutar och takfront.
Gul färg: Beckers Villa Gul 130. NCS Standardkulör: S 2040-Y20R
Vit färg: Nordsjö Mandelblom 65 vitgrå. Blandningskod: kulörkod 0065.


Takbeklädnad
Svart takplåt eller takpapp.


Extern bygghjälp
Det är upp till medlemmen att välja ev bygghjälp.
Föreningen har inte längre några avtalade byggpartners.


Styrelsen Brf Västerängen


rev 2025

Trädgårdsförråd Mini









Förråd Mini är 1,5 m² och ska utföras i stående träpanel.
Mått: Bredd 1500 mm
Längd 1000 mm Höjd 2200 mm
Placeringsalternativ enlig skissen.



Målning
Gula väggar med vita knutar.

rev 2025

Trädgårdsförråd Medium




Medium ett trädgårdsförråd på 3,1 m² och är en färdig byggsats som kan beställas, produktnamn Palmako Leif. Förrådet är rymligt och har praktiska dubbeldörrar för bekväm in- och utlastning.
Mått: Längd 1700 Bredd 1830 mm Höjd 2200 mm

Levereras som färdiga byggelement och kan monteras på en dag av två personer. Utförlig monteringsanvisning medföljer. Byggelementen levereras på pall från lastbil med baklift.
Förpackningsmått: 1900 x 1200 x 550 mm, vikt 250 kg.

Stomme: Färdiga väggsektioner: Väggelementen har 16 mm liggande panel med reglar. Golv: 16 mm hyvlad råspont på golvåsar. Tak: plant med 12 graders vinkel av råspont. Dörr 1020 x 1820 mm, inklusive gångjärn och lås. Takpapp, skruv & spik ingår.


Byggsats Leif kan beställas via Bauhaus på Erikslund eller sök via Pricerunner på Palmako Leif


Målning
Gula väggar med vita knutar.
Placeringsalternativ för trädgårdsförråd Medium.



rev 2025

Trädgårdsförråd Maxi






Maxi byggs med tående träpanel
Mått: Bredd 2000 mm
Längd 2000 mm Höjd 2200 mm
Placeringsalternativ enlig skissen.
Kan utföras som dubbelförråd
tillsammans med grannen.

Målning
Gula väggar med vita knutar.





rev 2025